

Ducha nebulizante bitérmica
Mist bithermal shower
Douche brumisatrice bithermique

REF: 20251



Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

Descripción
Ducha bitérmica de hidroterapia profesional compuesta por 3 rociadores nebulizantes de masaje.
Características
Consumo a 3 BAR (l/m): 5 - 7
Potencia (Kw): 0.1
Versiónes disponibles:
• Cabina de obra. (Standard, Basic, Compact) • Cabina prefabricada (Standard, Basic) • Cabina modular (Standard, Basic)
Equipo Hidráulico
Dimensiones (mm): 420 x 420 x 210
Equipo eléctrico
Dimensiones del cuadro (mm): 290 x 230 x 90
Iluminación: Aplique LED RGB 12 V (Opcional)
Cuadro eléctrico: Con interruptor general de puesta en marcha, Placa electrónica para el control de todos los componentes.
Cuadro de control:
• 1 - 3 Pulsadores (según modelo) • Dip switch (Standard) • Pantalla táctil LCD (Basic, Compact)
Conexión: 230 V + I + Neutro + Tierra

Description
Professional hydrotherapy bi-thermal shower composed of 3 mist sprinklers for massage
Characteristics
3 bar (l/m) consumption: 5 - 7
Power (Kw): 0.1
Versions available:
• Built-in cabin. (Standard, Basic, Compact) • Prefabricated cabin (Standard, Basic) • Modular cabin (Standard, Basic)
Hydraulic Unit
Dimensions (mm): 420 x 420 x 210
Electrical equipment
Dimensions of panel (mm): 290 x 230 x 90
Lighting: 12 V RGB LED wall lamp (optional)
Electric panel: Main switch, electronic circuit board for controlling all components (factory programmed).
Power switchboard:
• 1 - 3 buttons (according to model) • Dip switch (Standard) • LCD touch screen (Basic, Compact)
Connection: 230 V + 1 phase + neutral + ground

Description
Douche bi-thermique d'hydrothérapie professionnelle composée 3 jets pulvérisateurs de massage.
Caractéristiques
Consommation à 3 bar (l/m) : 5 - 7
Puissance (kW) : 0.1
Versions disponibles :
• Cabine de maçonnerie (standard, basic, compact) • Cabine préfabriquée (standard, basic) • Cabine modulaire (standard, basic)
Équipement hydraulique
Dimensions (mm) : 420 x 420 x 210
Équipement électrique
Dimensions du tableau (mm) : 290 x 230 x 90
Éclairage : applique LED RGB 12 V (en option)
Tableau électrique : avec interrupteur général de mise en marche, plaque de commande électronique de tous les composants
Tableau de commande :
• 1 - 3 boutons-poussoirs (selon modèle) • Commutateur DIP (standard) • Écran tactile LCD (Basic, Compact)
Raccordement : 230 V + phase I + neutre (N) + terre (T)

Ducha nebulizante bitérmica
Mist bithermal shower
Douche brumisatrice bithermique

002035 + 000448




Rociadores - sprinklers - pulverisateur

REF:	Ø (mm)	Unidades Units Unités
002035 +000448	45	3

Dibujos técnicos* - Technical illustrations* - Données techniques*

Equipo hidráulico - Hydraulic Unit - Équipement hydraulique



- | | |
|---|---|
| 1 | Válvula de corte y regulación
Cut-off and regulation valve
Vanne d'arrêt et de régulation |
| 2 | Prefiltro de sedimentos
Sediment pre-filter
Préfiltre à sédiments |
| 3 | Mezcladora termostática 15 - 40 C°
Thermostatic mixer 15-40 °C
Mélangeur thermostatique 15-40 °C |
| 4 | Electroválvulas agua fría /caliente
Cold / hot water electrovalves
Électrovannes d'eau froide/chaude |
| 5 | Válvula de inyección de aroma (opcional)
Aroma injection valve (optional)
Vanne d'injection d'arôme (en option) |

Equipo Eléctrico - Electric equipment - Équipement électriques

Dip switch (Standard)



LCD (Basic, Compact)




Ducha nebulizante bitérmica
Mist bithermal shower
Douche brumisatrice bithermique


Cabina de obra - Built-in cabin - Cabine de maçonnerie

Soporte - support - support


Standard (1 pulsador - 1 button - 1 bouton)



Basic (3 pulsadores - 3 buttons - 3 boutons)




Compact (3 pulsadores - 3 buttons - 3 boutons)




Ducha nebulizante bitérmica
Mist bithermal shower
Douche brumisatrice bithermique

Cabina de obra (Basic) - Built-in cabin (Basic)- Cabine de maçonnerie (Basic)



Esquema hidráulico - Hydraulic diagram - Schéma hydraulique




Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.

ARGYSAN S.L.


Travesía Donostia 36, Pol.Bidebitarte 26, 20115 Astigarraga (Gipuzkoa). Tlf: 943 552 762 / 606 571 142 argysan@argysan.com www.argysan.com

Ducha nebulizante bitérmica
Mist bithermal shower
Douche brumisatrice bithermique

Cabina prefabricada (Basic) - Prefabricated cabin (Basic) - Cabine préfabriquée (Basic)




Esquema hidráulico - Hydraulic diagram - Schéma hydraulique



Ducha nebulizante bitérmica
Mist bithermal shower
Douche brumisatrice bithermique

Cabina modular (Basic) - Modular cabin (Basic) - Cabine modulaire (Basic)



Esquema hidráulico - Hydraulic diagram - Schéma hydraulique

