

## Gama Ocean Dreams





#### Centro de cromoterapia

Realice sus sesiones de cromoterapia en el Spa. El Spa dispone de cinco focos de LED que iluminan el interior del Spa. Cada uno de los controles exteriores del Spa se iluminan de forma sincronizada con el interior del Spa.



#### **BENEFICIOS**

#### Touch Panel

El TOUCH PANEL es un modelo que destaca por su diseño moderno y minimalista. La pantalla está fabricada con materiales de alta calidad, es resistente a fuertes impactos y es compatible con todos los sistemas de control Balboa. La botonera TOUCH PANEL es intuitiva y fácil de usar, y pone a disposición del usuario una cómoda utilización del producto, con diferentes opciones para controlar el spa.



#### Equipo de alto rendimiento

Cada una de las bombas de masaje ha sido diseñada buscando la máxima potencia así como el consumo óptimo. El Spa dispone de dos potentes bombas de masaje de agua que alimentan los 52 jets y 2 cascadas de las que dispone el Spa, así como 14 boquillas de relajación de aire.

## Spa Atlantida 70

Nuestro modelo de referencia



# Mueble con diseño vanguardista

Un mueble liso, uniforme y sin tomillos. El aspecto vanguardista que ofrece el mueble del Spa Atlantida 70, no deja indiferente. Se encuentra disponible en 4 colores diferentes: Grafito, Thunder, Creek y Butterfly.



#### Información Técnica













OCEAN DREAMS RANGE

|   | PURE                           | NEW ART                        | EVOLUTION 70                   | ATLANTIDA 70                   | PACIFIC 70                        | OCEAN 70                       |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| REFERENCIA                              | 68450                          | 68449                          | 32474                          | 62399                          | 69130                             | 69863                          |
| Especificaciones Generales              |                                |                                |                                |                                |                                   |                                |
| Dimensiones (± 1cm)                     | 220 × 220 × 78                 | 220 × 220 × 78                 | 233 x 233 x 91                 | 216 x 216 x 90                 | 216 x 216 x 90                    | 216 x 167 x 74                 |
| Posiciones (Sentados / Tumbados)        | 4 (4 / -)                      | 5 (3 / 2)                      | 5 (3 / 2)                      | 5 (3 / 2)                      | 6 (5 / 1)                         | 3 (1 / 2)                      |
| Color Acrílico                          |                                |                                | 44-Blanco                      | 59-Sterling 72-Perla Cameo     | 64-Pearl 46-Azul Mármol<br>Shadow | 27-Silver                      |
| Color mueble                            | Dianco Sc                      | Ald Surrace                    |                                | Graphite Thunder               | Creek Butterfly                   |                                |
| Sin Mueble                              | -                              | -                              | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                          | Opcional                       |
| Características                         |                                |                                |                                |                                |                                   |                                |
| Doble aislamiento térmico ECOSpa        | Sí                             | Sí                             | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                          | Opcional                       |
| Nordic Insulation System                | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                          | Opcional                       |
| Sistema de audio Bluetooth 4.1          | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                          | Opcional                       |
| Lumiplus LED cromoterapia               | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                                | Sí                             |
| Jets inox                               | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                                | Sí                             |
| Barra en Inoxidable                     | -                              | -                              | Sí                             | Sí                             | Sí                                | Sí                             |
| Wifi Spa Control                        | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                          | Opcional                       |
| Blue Connect                            | -                              | · -                            | Opcional                       | Opcional                       | Opcional                          | Opcional                       |
| Prestaciones                            |                                |                                | ·                              | ·                              | · ·                               | ·                              |
| Jets en Inoxidable                      | 27                             | 28                             | 56                             | 52                             | 51                                | 42                             |
| Inyectores de Aire                      | 12                             | 14                             | 16                             | 14                             | 10                                | -                              |
| Cascadas                                | -                              | -                              | -                              | 2                              | 2                                 | -                              |
| Reposacabezas                           | 2                              | 3                              | 3                              | 3                              | 3                                 | 3                              |
| Control Spa                             | Touch Panel                    | Touch Panel                    | Touch Panel + Auxiliar         | Touch Panel                    | Touch Panel                       | Touch Panel                    |
| Sistema de desinfección                 | U.V.                           | U.V.                           | U.V.                           | U.V.                           | U.V.                              | U.V.                           |
| Aromaterapia                            | Sí                             | -                              | Sí                             | Sí                             | Sí                                | -                              |
| Cromoterapia                            | 5 Leds + Accesorios iluminados    | 5 Leds + Accesorios iluminados |
| Estructura y Cubierta                   |                                |                                |                                |                                |                                   |                                |
| Estructura metálica de alta resistencia | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                                | Sí                             |
| Base ABS aislante                       | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                                | Sí                             |
| Cubierta isotérmica                     | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                                | Sí                             |
| Equipamiento                            |                                |                                |                                |                                |                                   |                                |
| Bomba de filtración                     | 200 W                             | 200 W                          |
| Bomba de masaje                         | 1,8 kW / 2 CV                  | 1,8 kW / 2 CV                  | 2 x 2,2 kW / 3 CV              | 2 x 1,8 kW / 2,5 CV            | 2 x 1,8 kW / 2,5 CV               | 2,2kW / 3 CV                   |
| Bomba de masaje de aire                 | 1.150 W                        | 1.150 W                        | 400 W                          | 400 W                          | 400 W                             | -                              |
| Calefacción eléctrica                   | 3 kW                              | 3 kW                           |
| Potencia eléctrica y Capacidad          |                                |                                |                                |                                |                                   |                                |
| Potencia requerida Low Amp (W)          | 3.400 W                        | 3.400 W                        | 5.200 W                        | 4.400 W                        | 4.400 W                           | 3.400 W                        |
| Potencia requerida (A) a 230 V          | 14,6 A                         | 14,6 A                         | 22,4 A                         | 19,1 A                         | 19,1 A                            | 14,6 A                         |
| Tension 230 V                           | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                             | Sí                                | Sí                             |
| Capacidad de agua                       | 975 l                          | 975 l                          | 1.610 l                        | 1.138 l                        | 1.138 l                           | 780 l                          |
| Peso del Spa (Vacío / Lleno)            | 450 kg / 1.425 kg              | 450 kg / 1.425 kg              | 378 kg / 1.988 kg              | 327 kg / 1.227 kg              | 327 kg / 1.465 kg                 | 229 kg / 1.009 kg              |
| ,                                       |                                |                                | 3                              |                                | 45                                |                                |

#### argysan

### Gama Essential



# Un Spa con

equipamiento básico

El Spa Select E, junto con los modelos de la gama Essential, se caracterizan por su equilibro entre prestaciones, equipamiento y coste.

Spas con un formato básico diseñados para ofrecer al usuario, un espacio termal a su medida.



## BENEFICIOS

#### Ergonomía y diseño

Dispone de un diseño que permite que su figura se adapte de una manera confortable a cada una de las posiciones del Spa. La tumbona y los asientos han sido diseñados teniendo en cuenta su confort, con líneas suaves y con la profundidad e inclinación necesarias para llevar a cabo un baño de calidad.





El Spa modelo Select E dispone de cinco posiciones sentado así como una tumbona totalmente equipada. Un modelo totalmente ergonómico en el que, cada una de sus posiciones, aplica un tipo de masaje diferenciado. Dispone de una cascada para realizar masajes cervicales, así como una completa zona de masaje de reflexoterapia, para poder recibir un completo masaje en los pies.

# Spa Select E

#### Filtración silenciosa

El circuito de filtración lo compone una bomba de filtración silenciosa y un circuito independiente, que permite realizar la filtración y limpieza del agua del Spa de una manera continua y económica. El bajo consumo de la bomba permite realizar largos períodos de filtración. Al tratarse de una bomba silenciosa, podrá realizarlos en cualquier momento del día.



Información

Técnica







|   | SELECTE                              | EMOTION E                                | EQUILIBRE E             | BALANCEE                |
|---|--------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| REFERENCIA                              | 76894                                | 69122                                    | 73076                   | 74134                   |
| Especificaciones Generales              |                                      |  |                         |                         |
| Dimensiones (± 1cm)                     | 216 x 216 x 90                       | 216 x 216 x 90                           | 216 x 167 x 74          | 198 x 198 x 74          |
| Posiciones (Sentados / Tumbados)        | 6 (5 / 1)                            | 5 (3 / 2)                                | 3 (1 / 2)               | 5 (3 / 2)               |
| Color Acrílico                          | 44-Blanco 59-Sterling 72-Perla Cameo | 64-Pearl Shadow 46-Azul Mármol 27-Silver | 44-Blanco               | 59-Sterling             |
| Color mueble                            | Graphite                             | Thunder                                  | Infinity                |                         |
| Sin Mueble                              | Opcional                             | Opcional                                 | Opcional                | Opcional                |
| Características                         |                                      |  |                         |                         |
| Doble aislamiento térmico EOOSpa        | Opcional                             | Opcional                                 | Opcional                | Opcional                |
| Sistema de audio 2.1 Bluetooth          | Opcional                             | Opcional                                 | -                       | Opcional                |
| Lumiplus LED cromoterapia               | Opcional (+2 LED)                    | Opcional (+2 LED)                        | •                       | -                       |
| Jets inox                               | Sí                                   | Sí                                       | Sí                      | Sí                      |
| Prestaciones                            |                                      |  |                         |                         |
| Jets en Inoxidable                      | 51                                   | 32                                       | 26                      | 31                      |
| Inyectores de Aire                      | -                                    | 12                                       | -                       | 12                      |
| Cascadas                                | 1                                    | -  | -                       | -                       |
| Reposacabezas                           | 3                                    | 3  | 3                       | 3                       |
| Panel de control Digital                | Balboa TP600                         | Balboa TP600                             | Balboa TP500            | Balboa TP500            |
| Sistema de desinfección                 | Ozonizador                           | Ozonizador                               | Ozonizador              | Ozonizador              |
| Aromaterapia                            | -                                    | -  | •                       | •                       |
| Cromoterapia                            | 1 LED                                | 1 LED                                    | 1 LED                   | 1 LED                   |
| Estructura y Cubierta                   |                                      |  |                         |                         |
| Estructura metálica de alta resistencia | Sí                                   | Sí                                       | Sí                      | Sí                      |
| Base ABS aislante                       | Sí                                   | Sí                                       | Sí                      | Sí                      |
| Qubierta isotérmica                     | Sí                                   | Sí                                       | Sí                      | Sí                      |
| Equipamiento                            |                                      |  |                         |                         |
| Bomba de filtración                     | 200 W                                | 200 W                                    |                         | •                       |
| Bomba de masaje                         | 2 x 1,8 kW / 2,5 CV                  | 1,8 kW / 2,5 CV                          | 1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel) | 1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel) |
| Bomba de masaje de aire                 | •                                    | 400 W                                    | -                       | 400 W                   |
| Calefacción eléctrica                   | 3 kW                                 | 3 kW                                     | 3 kW                    | 3 kW                    |
| Potencia eléctrica y Capacidad          |                                      |  |                         |                         |
| Potencia requerida Low Amp (W)          | 3.780 W                              | 3.400 W                                  | 3.400 W                 | 3.400 W                 |
| Potencia requerida (A) a 230 V          | 16,8 A                               | 14,6 A                                   | 14,6 A                  | 14,6 A                  |
| Tension 230 V                           | Sí                                   | Sí                                       | Sí                      | Sí                      |
| Capacidad de agua                       | 930 l                                | 930 l                                    | 780 l                   | 935 l                   |
| Peso del Spa (Vacío / Lleno)            | 327 kg / 1.257 kg                    | 327 kg / 1.257 kg                        | 307 kg / 1.087 kg       | 246 kg / 1.181 kg       |





Fitness & Wellness

Travesía Donostia 36, Pol.Bidebitarte 26, 20115 Astigarraga (Gipuzkoa) L+34 943 552 762 info@argysan.com 606 571 142 www.argysan.com