

# Sauna Finlandesa

## Finnish Sauna

## Sauna Finlandais

REF: Moritz



### Datos técnicos - Product specifications - Données techniques

| Características                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas y capacidad:</b> Según modelo                                                                                                                                       |
| Materiales                                                                                                                                                                     |
| <b>Módulos de pared:</b> Módulos verticales con estructura abeto y tablero 16mm de espesor de abedul, tablero aglomerado de 12 mm con aislamiento interior de fibra de vidrio. |
| <b>Módulos de techo:</b> Tablero de abedul                                                                                                                                     |
| <b>Elementos interiores:</b> Banco plano, valla, reposaespaldas, etc.. en madera de ayous                                                                                      |
| <b>Aro inferior:</b> Aluminio anodizado.                                                                                                                                       |
| <b>Tirador:</b> Tubular acero inoxidable                                                                                                                                       |
| <b>Puerta y frontal:</b> Cristal templado de 8 mm, bisagras en aluminio anodizado. Paso de 61,7 cm*<br>*Puede variar según diseño personalizado                                |
| Sistemas eléctricos                                                                                                                                                            |
| <b>Iluminación:</b> LED 12 V                                                                                                                                                   |
| <b>Cuadro de control:</b> Ecotouch.                                                                                                                                            |
| <b>Calefactor:</b> Según modelo                                                                                                                                                |
| <b>Conexión:</b> Cableado de silicona<br>400 V III + Neutro + Tierra<br>230 V III + Neutro + Tierra<br>230 V I + Neutro (Max 9 Kw)                                             |

| Characteristics                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Size and capacity:</b> According to models                                                                                                                                            |
| Materials                                                                                                                                                                                |
| <b>Wall panels:</b> Vertical modules made with spruce wood structure, panels made in birch 16mm thickness, panels made in birch, 12 mm chipboard with internal insulation in glass fiber |
| <b>Roof panels:</b> Birch wood.                                                                                                                                                          |
| <b>Inner items:</b> Flat benches, fences, backrest, etc., made in Ayous wood.                                                                                                            |
| <b>Floor Inner ring:</b> Made of anodized aluminium.                                                                                                                                     |
| <b>Handle:</b> Tubular profile made of stainless steel - wood.                                                                                                                           |
| <b>Door and front-end:</b> 8 mm thick made in tempered glass, hinges made in anodized aluminium. 61,7 cm width*<br>*According to customised designs.                                     |
| Electricity systems                                                                                                                                                                      |
| <b>Lighting:</b> LED 12 V                                                                                                                                                                |
| <b>Control Panel:</b> Ecotouch.                                                                                                                                                          |
| <b>Heater:</b> According to different models.                                                                                                                                            |
| <b>Connections:</b> Silicon wiring<br>400 V III + N-white wire + Ground wire<br>230 V III + N-white wire+ Ground wire<br>230 V I + N-white wire (Max 9 Kw)                               |

| Caractéristiques                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions et capacité:</b> Selon le modèle                                                                                                                                              |
| Matériaux                                                                                                                                                                                   |
| <b>Modules des parois:</b> Modules verticaux avec structure en épicéa et panneau de 16mm d'épaisseur en en bouleau. Panneau aggloméré de 12 mm avec isolation intérieure en fibre de verre. |
| <b>Modules de plafond:</b> Panneau de bouleau.                                                                                                                                              |
| <b>Éléments intérieurs:</b> Banc plat, barrière poêle, dossier, etc. en bois d'ayous.                                                                                                       |
| <b>Socle inférieur:</b> Aluminium anodisé.                                                                                                                                                  |
| <b>Poignée:</b> Forme tubulaire acier inoxydable et bois                                                                                                                                    |
| <b>Porte et module de vitre:</b> Verre trempé de 8 mm, charnières en aluminium anodisé. Passage de 61,7 cm*<br>* Variable selon la personnalisation du modèle.                              |
| Systèmes électriques                                                                                                                                                                        |
| <b>Éclairage:</b> LED 12 V                                                                                                                                                                  |
| <b>Panneau de contrôle:</b> Ecotouch.                                                                                                                                                       |
| <b>Poêle:</b> Selon le modèle                                                                                                                                                               |
| <b>Branchement:</b> Câblage en silicone<br>400 V III + Neutre + Terre<br>230 V III + Neutre + Terre<br>230 V I + Neutre (Max 9 Kw)                                                          |

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.  
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.  
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.


Sauna Finlandesa  
Finnish Sauna  
Sauna Finlandais

REF: Moritz


| Volumen - Volume (m3)             | 4-5 | 5-6 | 6-8 | 7-10 | 9-12 | 10-15 | 14-18 | 17-24 | 21-34 | 26-34 | 32-40 | 38-48 | 45-56 |
|-----------------------------------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Potencia - Power - Puissance (Kw) | 4   | 5   | 6   | 7    | 8    | 9     | 12    | 15    | 18    | 21    | 24    | 27    | 30    |

Dibujos técnicos\* - Technical illustrations\* - Données techniques\*


Sección - section - plan de coupe



Planta - Top - Plan



Alzado - front - Plan en élévation




\*Modelo de referencia - Modelo de referencia - Modelo de referencia: 220 x 220 x 220 (cm)

Queda reservado el derecho a modificar las características de nuestros productos sin previo aviso.  
We reserve the right to make changes regarding products specifications without prior notice.  
Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans avis préalable.

ARGYSAN S.L.  
Travesía Donostia 36, Pol.Bidebitarte 26, 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)  
Tel. +34 943 552 762 / 606 571 142. [argysan@argysan.com](mailto:argysan@argysan.com) [www.argysan.com](http://www.argysan.com)

Sauna Finlandesa  
Finnish Sauna  
Sauna Finlandais

REF: Moritz



| Nº | Pieza<br>Piece<br>Pièce                          | Material<br>Material<br>Matériau                | Medidas / grosor<br>Dimensions / Thickness<br>Dimensions / épaisseur |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tablero<br>Board<br>Panneau                      | Aglomerado<br>Chipboard<br>Agglomeré            | 12 mm                                                                |
| 2  | Aislamiento<br>Insulation<br>Isolation           | Fibra de vidrio<br>Fiberglass<br>Fibre de verre | 30 mm                                                                |
| 3  | Tablero<br>Board<br>Panneau                      | Abedul<br>Birch<br>Bouleau                      | 16 mm                                                                |
| 4  | Travesaño<br>Crossbar<br>Traverse                | Abeto<br>Spruce<br>Épicéa                       | 32 x 30 mm                                                           |
| 5  | Unión modulo<br>Module junction<br>Union module  | Abeto<br>Spruce<br>Épicéa                       | 22 x 13 mm                                                           |
| 6  | Unión tablero<br>Board junction<br>Union panneau | Tablero vengué<br>Wenge board<br>Panneau wengé  | 22 x 5 mm                                                            |

