



**argysan**


*Fitness & Wellness*

**SPAS**



## Índice

Beneficios Spas	04
Gama de Spas	10
Ocean Dreams	12
Swimspa	16
Essential	20
Inground	24
Commercial	28



## Beneficios Spas

### Agua y Salud

Los efectos del agua a través del hidromasaje, permiten tratar el dolor y relajar las partes más sensibles del cuerpo.

### Reducción del estrés garantizado

A través de los sistemas de cromoterapia, musicoterapia y aromaterapia, se consigue un equilibrio emocional.

### Un nuevo espacio de vida

Disfrute de un momento exclusivo, de la paz y relajación, así como de los momentos especiales con la pareja, familia o amigos.

### Experiencias únicas

Improvisar una noche relajante, beneficiarse de los beneficios de un masaje energético después de una sesión de deporte, disfrutar de un masaje en su casa cada día de la semana, dejarse envolver por el sonido del agua en movimiento...

## Fabricación Europea y Garantía

Los diseños de los Spas se encuentran en constante renovación con el objetivo de ofrecer siempre el mejor bienestar así como mejorar su calidad de vida.



Componentes



Acrílico



Estructura

**argysan**

# Hidromasaje

Un masaje pensado para cada parte específica de su cuerpo



**Masaje localizado a presión**  
Este tipo de masaje ofrece una presión continua en una zona concreta del cuerpo, eliminando contracturas puntuales.



**Masaje rotativo anti-tensión**  
Describe un círculo a través de su jet rotario. Ideal para combatir las tensiones producidas por las malas posiciones o esfuerzos esporádicos.



**Masaje rotativo drenante**  
Gracias al impacto que produce el agua en el cuerpo, crea un efecto lipoactivo y moldeante del cuerpo.



**Masaje de aire**  
El impacto de las burbujas de aire provoca un efecto relajante en toda la musculatura del cuerpo.



**Masaje reflexo pies**  
Los masajes en los pies contribuyen a calmar los dolores musculares y de las articulaciones. Este tipo de aplicación produce una sensación de placer placentera y ayuda a conciliar el sueño.



Una tecnología avanzada conectada a su smartphone

Blue Connect Plus es un analizador inteligente del agua del spa. Controla la calidad de su agua y le informa de la cantidad de productos para su spa. Todo esto desde su smartphone.



# Eficiencia energética


## EcoSpa, el mejor aislamiento térmico del Spa

La opción EcoSpa es un elemento esencial que tiene un impacto directo en el coste de mantenimiento del Spa. El aislamiento EcoSpa ayuda a retener el calor y reducir las horas de funcionamiento de la calefacción eléctrica. Un Spa bien aislado, consume menos electricidad.

Combinando el uso de la cubierta isotérmica con el sistema EcoSpa, el consumo de su Spa se puede reducir hasta 20€ por mes.

### Un Spa europeo eficiente:

Con EcoSpa mantener el agua a 37° 5,28 kWh  
Sin EcoSpa mantener el agua a 37° 10,80 kWh



1 2 3

4


- 1 Base de ABS de alta resistencia.
- 2 Segunda capa de aislamiento. Panel de alto aislamiento térmico y acústico.
- 3 Capa de aislamiento térmico de poliuretano de densidad 30%.
- 4 Cubierta aislante de 100 a 130 mm de espesor.



## Nordic Insulation System


NORDIC INSULATION SYSTEM es el sistema de aislamiento diseñado para ambientes fríos que permite mejorar la eficiencia energética de su Spa.

El sistema NORDIC INSULATION SYSTEM se compone de un material aislante de 10mm que está compuesto por 5 capas. Esta capa de aislante, va ubicada en los laterales y en las curvas del mismo mueble, creando una cámara de aire aislante en su interior. La capa aislante que envuelve todo el mueble, es un material de 10 mm que está compuesta por 5 capas:



1 2 3 4 5

- 1 Aluminio
- 2 Burbuja RC9 + Polietileno de Baja Densidad (Con una doble capa)
- 3 Espuma FONPEZ Polietileno No reticulada (20kg/m3)
- 4 Burbuja RC9 + Polietileno de Baja Densidad (Con una doble capa)
- 5 Aluminio



Test de fugas de calor realizado con el sistema Nordic Insulation System



# Un centro de entretenimiento



## Wifi Spa Control

El Panel de control Wifi Spa Control de Balboa, es una aplicación para su dispositivo inteligente (Android™ o iPhone®) que le permite acceder a su Spa a través de internet, en cualquier lugar; tanto si está en su casa o en cualquier otro lugar, sólo necesitará una conexión 3G, 4G o WiFi para acceder a controlar su Spa a través de su móvil o tablet.

Con la aplicación Wifi Spa Control, puede asegurarse de que su Spa estará listo cada vez que desee tomar un baño. En lugar de salir a la calle y presionar los botones del panel, la aplicación le permite iniciar la bañera y el cambiar las configuraciones de su Spa desde su móvil o tableta.

La aplicación proporciona una interfaz de control total para que pueda establecer la temperatura, activación de bombas de masaje e incluso en ciclos de filtración.

## Cromoterapia

La cromoterapia es el nombre derivado de la medicina no convencional que apuesta por el tratamiento de dolencias y enfermedades a través de los colores.

Causa un efecto biológico y psicológico. La luz de color, provoca a través de una estimulación fisiológica respuestas espontáneas del organismo.



## Aromaterapia

Ofrece propiedades terapéuticas reales y completa los beneficios generados por el Spa. Los aromas naturales emergen del Spa logrando la armonía y equilibrio.



## Musicoterapia

La musicoterapia busca utilizar las propiedades de la música y su sonido como ayuda para el equilibrio entre cuerpo y mente.

## Sistema de desinfección Ultra Violeta en la gama Ocean Dreams

Los Spas equipados con el sistema Ultravioleta, disponen de un sistema de desinfección basado en la tecnología UV, que gracias a la lámpara Ultravioleta (UV), destruye las bacterias existentes en el agua.

Las ventajas del sistema Ultravioleta se resumen en :

- Asegura el agua fresca, limpia y clara
- Desinfección del agua de manera eficiente y segura
- El cloro combinado es degradado por la luz UV -C
- Protege el agua de los gérmenes
- Mantiene controlada la formación de moho, bacterias y algas
- Puede reducir el uso de cloro y otros productos químicos hasta en un 80 %
- Evita el olor a cloro y evita la irritación de la piel y los ojos (ojos rojos )
- Es más respetuoso con el medio ambiente que los métodos tradicionales

Con este sistema, su Spa disfrutará de un sistema limpio y automático que eliminará las bacterias, moho y algas, y protegerá de gérmenes su Spa sin ningún tipo de mantenimiento.

# Gama de Spas

---



## Gama Ocean Dreams

Una gama de Spas destinada al usuario más exigente. Spas ergonómicos, con grandes prestaciones y opciones de configuración.



## Gama Swimspa

Los Swimspas son minipiscinas de uso residencial. Versátiles, potentes y compactos. Un centro de salud y bienestar disponible durante todo el año.



## Gama Essential

La gama Essential busca el equilibrio entre la funcionalidad, prestación y coste.



## Gama Inground

Los Spas de uso privado Inground, son equipos de hidroterapia diseñados para encastrar en el suelo, complementados con un equipo de filtración con filtro de arena.



## Gama Comercial

Spas diseñados para espacios de uso comercial, así como gimnasios, centros wellness, hoteles... Una gran oferta de opciones y acabados que cubre todas las necesidades. Spas acabados en Acrílico así como Mosaico.



# Gama Ocean Dreams



## Equipo de alto rendimiento

Cada una de las bombas de masaje ha sido diseñada buscando la máxima potencia así como el consumo óptimo. El Spa dispone de dos potentes bombas de masaje de agua que alimentan los 52 jets y 2 cascadas de las que dispone el Spa, así como 14 boquillas de relajación de aire.

## Spa Atlantida 70

Nuestro modelo de referencia



## Centro de cromoterapia

Realice sus sesiones de cromoterapia en el Spa. El Spa dispone de cinco focos de LED que iluminan el interior del Spa. Cada uno de los controles exteriores del Spa se iluminan de forma sincronizada con el interior del Spa.

## BENEFICIOS


### Touch Panel

El TOUCH PANEL es un modelo que destaca por su diseño moderno y minimalista. La pantalla está fabricada con materiales de alta calidad, es resistente a fuertes impactos y es compatible con todos los sistemas de control Balboa. La botonera TOUCH PANEL es intuitiva y fácil de usar, y pone a disposición del usuario una cómoda utilización del producto, con diferentes opciones para controlar el spa.



## Mueble con diseño vanguardista

Un mueble liso, uniforme y sin tornillos. El aspecto vanguardista que ofrece el mueble del Spa Atlantida 70, no deja indiferente. Se encuentra disponible en 4 colores diferentes: Grafito, Thunder, Creek y Butterfly.



# Información Técnica



OCEAN DREAMS RANGE

	PURE	NEW ART	EVOLUTION 70	ATLANTIDA 70	PACIFIC 70	OCEAN 70		
REFERENCIA	68450	68449	32474	62399	69130	69863		
<b>Especificaciones Generales</b>								
Dimensiones (± 1cm)	220 x 220 x 78	220 x 220 x 78	233 x 233 x 91	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74		
Posiciones (Sentados / Tumbados)	4 (4 / -)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	3 (1 / 2)		
Color Acrílico								
Color mueble								
Sin Mueble	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
<b>Características</b>								
Doble aislamiento térmico ECOSpa	Sí	Sí	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional		
Nordic Insulation System	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional		
Sistema de audio Bluetooth 4.1	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional		
Lumiplus LED cromoterapia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Jets inox	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Barra en Inoxidable	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí		
Wifi Spa Control	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional		
Blue Connect	-	-	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional		
<b>Prestaciones</b>								
Jets en Inoxidable	27	28	56	52	51	42		
Inyectores de Aire	12	14	16	14	10	-		
Cascadas	-	-	-	2	2	-		
Reposacabezas	2	3	3	3	3	3		
Control Spa	Touch Panel	Touch Panel	Touch Panel + Auxiliar	Touch Panel	Touch Panel	Touch Panel		
Sistema de desinfección	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.	U.V.		
Aromaterapia	Sí	-	Sí	Sí	Sí	-		
Cromoterapia	5 Leds + Accesorios iluminados							
<b>Estructura y Cubierta</b>								
Estructura metálica de alta resistencia	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Base ABS aislante	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Cubierta isotérmica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
<b>Equipamiento</b>								
Bomba de filtración	200 W							
Bomba de masaje	1,8 kW / 2 CV	1,8 kW / 2 CV	2 x 2,2 kW / 3 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	2,2kW / 3 CV		
Bomba de masaje de aire	1.150 W	1.150 W	400 W	400 W	400 W	-		
Calefacción eléctrica	3 kW							
<b>Potencia eléctrica y Capacidad</b>								
Potencia requerida Low Amp (W)	3.400 W	3.400 W	5.200 W	4.400 W	4.400 W	3.400 W		
Potencia requerida (A) a 230 V	14,6 A	14,6 A	22,4 A	19,1 A	19,1 A	14,6 A		
Tension 230 V	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí		
Capacidad de agua	975 l	975 l	1.610 l	1.138 l	1.138 l	780 l		
Peso del Spa (Vacío / Lleno)	450 kg / 1.425 kg	450 kg / 1.425 kg	378 kg / 1.988 kg	327 kg / 1.227 kg	327 kg / 1.465 kg	229 kg / 1.009 kg		

# Gama Swimspa



Creta es el Swimspa más compacto del mercado. Dispone de un amplio espacio de baño así como una completa zona de hidromasaje. Los 4 metros de largo y 2,3 de ancho lo convierten en un Spa amplio pero compacto: un todo en uno.

## Swimspa Creta

Nuestro modelo de referencia

## BENEFICIOS

### Máxima potencia y rendimiento

El Swimspa Creta dispone de un equipamiento que ofrece unas prestaciones inigualables. Está equipado con 54 jets, tres bombas de masaje y un completo sistema de iluminación LED.



### Fitness, nado y remo

Convierta su Swimspa en un centro de salud: practique con las gomas elásticas diferentes ejercicios, ejercite su cuerpo en la zona de remo o nade cómodamente en su interior, con la ayuda de la pértiga y ames.



### Una piscina para todo el año

El Swimspa Creta dispone de un sistema de calefacción ideal para mantener el agua a la temperatura deseada durante todo el año. Disfrute de un baño saludable, de los mejores momentos con su familia o de las sesiones de fitness en su casa y sin limitaciones.

# Información Técnica



	DUAL	MEDITERRANEA	CRETA	COMPACT
REFERENCIA	74238	64414	67203	69128
Especificaciones Generales				
Dimensiones (± 1cm)	600 x 230 x 138	500 x 230 x 138	400 x 230 x 138	400 x 230 x 138
Posiciones (Sentados / Tumbados)	1 vertical + 4 (2 / 2)	4 (2 / 2)	4 (2 / 1 / 1)	1 vertical
Color Acrílico		 44-Blanco  59-Sterling  46-Azul Mármol		
Color mueble		 Coastal Grey  Urban Grey		
Sin Mueble	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Características				
Doble aislamiento térmico ECOspa	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de audio Bluetooth 4.1	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Lumiplus LED cromoterapia	Sí	Sí	Sí	Sí
Jets inox	Sí	Sí	Sí	Sí
Barra en Inoxidable	Sí	Sí	Sí	Sí
Blue Connect	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Prestaciones				
Jets en Inoxidable	12+5 Turbo Jets / 30 Jets	27+5 Turbo Jets	54+4 Turbo Jets	16+5 turbo jets
Cascadas	-	1	-	-
Reposacabezas	3	2	3	-
Touch Panel	2	Principal + Auxiliar	Principal	Principal
Sistema de desinfección	Ultravioleta	Ultravioleta	Ultravioleta	Ultravioleta
Cromoterapia	3 Leds / 5 Leds + Accesorios iluminados	5 Leds + Accesorios iluminados	5 Leds + Accesorios iluminados	5 Leds + Accesorios iluminados
Kit Remo	Opcional cod. 74496	-	Opcional	-
Estructura y Cubierta				
Estructura metálica de alta resistencia	Sí	Sí	Sí	Sí
Base aislante	Sí	Sí	Sí	Sí
Cubierta isotérmica	Sí	Sí	Sí	Sí
Equipamiento				
Bomba de filtración	400 W + 200 W	400 W	400 W	400 W
Bomba de masaje	3 x 2,2 kW / 3 CV + 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV	3 x 2,2 kW / 3 CV
Calefacción eléctrica	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Potencia eléctrica y Capacidad				
Potencia requerida Low Amp (W)	9.500 W	7.000 W	7.000 W	7.000 W
Potencia requerida (A) a 230 V	41,3 A	30,5 A	30,5 A	30,5 A
Tension 230 V	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad de agua	7.000 l	8.500 l	6.000 l	6.000 l
Peso del Spa (Vacio / Lleno)	1.500 kg / 8.500 kg	1.177 kg / 9.677 kg	1.177 kg / 7.177 kg	1.150 kg / 7.150 kg



# Gama Essential



El Spa modelo Select E dispone de cinco posiciones sentado así como una tumbona totalmente equipada. Un modelo totalmente ergonómico en el que, cada una de sus posiciones, aplica un tipo de masaje diferenciado. Dispone de una cascada para realizar masajes cervicales, así como una completa zona de masaje de reflexoterapia, para poder recibir un completo masaje en los pies.

## Spa Select E

Nuestro modelo de referencia



## Un Spa con equipamiento básico

El Spa Select E, junto con los modelos de la gama Essential, se caracterizan por su equilibrio entre prestaciones, equipamiento y coste.

Spas con un formato básico diseñados para ofrecer al usuario, un espacio termal a su medida.

## BENEFICIOS

### Ergonomía y diseño

Dispone de un diseño que permite que su figura se adapte de una manera confortable a cada una de las posiciones del Spa. La tumbona y los asientos han sido diseñados teniendo en cuenta su confort, con líneas suaves y con la profundidad e inclinación necesarias para llevar a cabo un baño de calidad.



### Filtración silenciosa

El circuito de filtración lo compone una bomba de filtración silenciosa y un circuito independiente, que permite realizar la filtración y limpieza del agua del Spa de una manera continua y económica. El bajo consumo de la bomba permite realizar largos períodos de filtración. Al tratarse de una bomba silenciosa, podrá realizarlos en cualquier momento del día.

# Información Técnica



	SELECT E	EMOTION E	EQUILIBRE E	BALANCE E
REFERENCIA	76894	69122	73076	74134
Especificaciones Generales				
Dimensiones (± 1cm)	216 x 216 x 90	216 x 216 x 90	216 x 167 x 74	198 x 198 x 74
Posiciones (Sentados / Tumbados)	6 (5 / 1)	5 (3 / 2)	3 (1 / 2)	5 (3 / 2)
Color Acrílico	 44-Blanco  59-Sterling  72-Perla Cameo  64-Pearl Shadow  46-Azul Mármol  27-Silver	 44-Blanco  59-Sterling		
Color mueble	 Graphite  Thunder		 Infinity	
Sin Mueble	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Características				
Doble aislamiento térmico ECOSpa	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Sistema de audio 2.1 Bluetooth	Opcional	Opcional	-	Opcional
Lumiplus LED cromoterapia	Opcional (+2 LED)	Opcional (+2 LED)	-	-
Jets inox	Sí	Sí	Sí	Sí
Prestaciones				
Jets en Inoxidable	51	32	26	31
Inyectores de Aire	-	12	-	12
Cascadas	1	-	-	-
Reposacabezas	3	3	3	3
Panel de control Digital	Balboa TP600	Balboa TP600	Balboa TP500	Balboa TP500
Sistema de desinfección	Ozonizador	Ozonizador	Ozonizador	Ozonizador
Aromaterapia	-	-	-	-
Cromoterapia	1 LED	1 LED	1 LED	1 LED
Estructura y Cubierta				
Estructura metálica de alta resistencia	Sí	Sí	Sí	Sí
Base ABS aislante	Sí	Sí	Sí	Sí
Cubierta isotérmica	Sí	Sí	Sí	Sí
Equipamiento				
Bomba de filtración	200 W	200 W	-	-
Bomba de masaje	2 x 1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV	1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)	1,8 kW / 2,5 CV (2 Vel)
Bomba de masaje de aire	-	400 W	-	400 W
Calefacción eléctrica	3 kW	3 kW	3 kW	3 kW
Potencia eléctrica y Capacidad				
Potencia requerida Low Amp (W)	3.780 W	3.400 W	3.400 W	3.400 W
Potencia requerida (A) a 230 V	16,8 A	14,6 A	14,6 A	14,6 A
Tension 230 V	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad de agua	930 l	930 l	780 l	935 l
Peso del Spa (Vacío / Lleno)	327 kg / 1.257 kg	327 kg / 1.257 kg	307 kg / 1.087 kg	246 kg / 1.181 kg

# Gama Inground



Un modelo diseñado para seis personas, con una tumbona y cinco asientos. Cada una de las posiciones con una propuesta de hidromasaje única. El Spa permite realizar un completo circuito de hidromasaje.

Este spa de uso privado es ideal para ser empotrado en el suelo o tarima. El modelo dispone de un equipo de filtración de alto rendimiento con filtro de arena.


## Spa Thalassa E Inground

Nuestro modelo de referencia

## BENEFICIOS

### Un centro termal

Disfrute de cada una de las diferentes posiciones que dispone el Spa. Tanto sentado, como tumbado, encontrará una propuesta de hidromasaje diferente en cada ubicación del Spa. Relájese y busque en confort que le ofrece el masaje en los pies. La propuesta de hidromasaje junto con la temperatura del agua, convertirán este espacio en su paraíso termal.



### Ergonomía probada

Una de nuestros objetivos es conseguir que las suaves formas de los Spas se adapten perfectamente al cuerpo de sus usuarios. Este modelo dispone de unas formas agradables que recogen completamente el cuerpo. Un fácil acceso y diferentes niveles de profundidad para que cada usuario encuentre su lugar.




### Filtración superior

El filtro de arena que dispone el equipo de filtración, permite realizar una filtración de alta calidad del agua, asegurando que su spa está limpio en todo momento.

# Información Técnica



	EVOLUTION 70 INGROUND	THALASSA E INGROUND	RONDA 30
REFERENCIA	49722	78678	49859
Especificaciones Generales			
Dimensiones (± 1cm)	233 x 233 x 90	216 x 216 x 90	Ø205
Posiciones (Sentados / Tumbados)	5 (3 / 2)	6 (5 / 1)	5 (5 / -)
Capacidad de agua	1.610 l	980 l	780 l
Peso spa vacío	378 kg	330 kg	307 kg
Peso spa lleno	1.988 kg	1.310 kg	1.445 kg
Color acabado casco	 44-Blanco  59-Sterling	 72-Perla Cameo  64-Pearl Shadow	 46-Azul Mármol  27-Silver
Características			
Número de jets	56	28	20
Inyectores de aire	16	16	10
Cascada	-	-	-
Reposacabezas	3	3	-
Touch Panel	Principal + Auxiliar	1	1
Cromoterapia foco leds	1 LED	1 LED	1 LED
Jets inox	Sí	Sí	Sí
Barra en Inoxidable	-	-	-
Estructura y Cubierta			
Estructura metálica	Sí	Sí	Sí
Base ABS aislante	Sí	Sí	Sí
Cubierta isotérmica	Sí	Sí	Sí
Kit compacto			
Código	49849CE000	41993CE000	41993CE000
Filtro	Ø 500	Ø 500	Ø 500
Bomba de filtración	0,6 Kw	0,6 Kw	0,6 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 x 2,2 Kw / 3 CV	1 x 1,8 Kw / 2,5 CV	1 x 1,8 Kw / 2,5 CV
Bomba soplante	900 w	900 w	900 w
Calefacción eléctrica	3 Kw	3 Kw	3 Kw
Ozonizador	Opcional	Opcional	Opcional
Potencia requerida Low Amp (W)	5.920 W	3.600 W	3.600 W
Potencia requerida (A)	25,7 A	15,7 A	15,7 A
Voltaje	230 V o 400 V III	230 V o 400 V III	230 V o 400 V III



# Gama Commercial



## Acabados de alta calidad

Cada uno de los Spas incluidos en la gama Commercial se construyen usando los mejores materiales para asegurar el rendimiento del producto en su negocio.

## Equipos con valor añadido

Los Spas de la gama Commercial, no sólo ofrecen al cliente un producto orientado al hidromasaje. Con sus opciones de iluminación LED pueden llegar a convertirse en un auténtico centro para tratamientos de cromoterapia.

## Filtración profesional

Los equipos de filtración de los Spas Commercial, han sido diseñados para un uso intensivo del producto. Cada una de las bombas se ha dimensionado para ofrecer la mayor durabilidad y fiabilidad. La filtración se realiza a través de bombas profesionales de filtración así como filtros de arena, para poder cumplir con las normativas más exigentes.



El Spa modelo Olympia ha sido concebido para las instalaciones públicas más exigentes. Es el modelo ideal para quién buscar ofrecer un masaje de calidad a sus clientes ofreciendo un amplio espacio de baño y diferentes posiciones.

## Spa Olympia

Nuestro modelo de referencia



Spa modelo Roma

# Información Técnica



	TOKYO 70	OLYMPIA	ROMA	COLISEUM	ODISEA 20	VERONA	MIRAGE 40 E	
REFERENCIA	53990	73587	40769	20141	45709	70550	44630	
Especificaciones Generales								
Dimensiones (± 1cm)	340 X 240	365x280	Ø 300	Ø 297	Ø 230	228 x 228	Ø 250	
Posiciones (Sentados / Tumbados)	7 (6 / 1)	12 (12 / -)	9 (9 / -)	10 (10 / -)	5 (5 / -)	5 (3 / 2)	6 (6 / -)	
Capacidad de agua	2.200 l	2,490 l	2.290 l	1.944 l	1.120 l	1.200 l	1.450 l	
Peso spa vacío	502 kg	373 kg	310 kg	224 kg	163 kg	147 kg	353 kg	
Peso spa lleno	2.702 kg	2,863 kg	2.600 kg	2.168 kg	1.283 kg	1.347 kg	1.763 kg	
Color acabado casco	 44-Blanco	 46-Azul Mármol	 59-Sterling	 44-Blanco	 59-Sterling	 72-Perla Cameo	 64-Pearl Shadow	 46-Azul Mármol
Características								
Número de jets	58	16	18	16	8	24	25	
Inyectores de aire	21	16	18	18	10	12	12	
Color jets	Inox	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Inox	
Reposacabezas	2	-	-	-	-	-	-	
Cascada	Opcional	-	-	-	-	-	-	
Proyector	Sí	Opcional	Sí	Opcional	Opcional	Sí	Sí	
Cromoterapia foco leds	4 LED	Opcional 1 LED	Opcional 1 LED	Opcional 1 LED	Opcional 1 LED	Opcional 1 LED	Sí 1 LED	
Estructura metálica	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
Cubierta isotérmica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Pulsadores piezoeléctricos	3	2	2	2	2	2	2	
Kit compacto	Kit 75 3M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 75 2M	Kit 50/75	Kit 75 2M	Kit 75 2M	
Depósito de Compensación								
Depósito de compensación	2.000 l.	2.000 l.	2.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	1.000 l.	
Equipo de filtración Spa	 43639	 16412	 16412	 04015	 16412	 16412	 16412	
Filtro	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 650	Ø 500	Ø 650	Ø 650	
Bomba de filtración	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	0,60 Kw	0,82 Kw	0,82 Kw	
Bomba de masaje (P1)	2 x 1,81Kw+2,7Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	1,4 Kw	2 x 1,81 Kw	2 x 1,81 Kw	
Bomba soplante	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	1,3 Kw	
Calefacción eléctrica	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	6 Kw	
Ozonizador	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Intercambiador agua-agua 20 Kw	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	
Pulsadores / Control	Piezoeléctricos	Piezoeléctricos	Piezoeléctricos	Piezoeléctricos	Piezoeléctricos	Piezoeléctricos	Piezoeléctricos	
Potencia requerida Low Amp (W)	14.485 W	11.760 W	11.802 W	11.802 W	9.362 W	11.802 W	11.760 W	
Potencia requerida (A)	27,5 A	18,9 A	18,9 A	23 A	18,1 A	18,9 A	18,9 A	
Voltaje	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	400 V III	



Travesía Donostia 36, Pol.Bidebitarte 26, 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)

☎ +34 943 552 762    [argysan@argysan.com](mailto:argysan@argysan.com)    📞 606 571 142  
[www.argysan.com](http://www.argysan.com)